


MCWH

GANCHOS PESADORES PARA GRÚAS SERIE MCWHU "HULK"



Ganchos pesadores de alta capacidad, simples y fiables para usos industriales, indicados tanto para almacenes comerciales como para ambientes más hostiles.

Su sistema de seguridad doble permite de levantar, pesar y desplazar la carga aplicada; además, estos ganchos pesadores se pueden instalar permanentemente en el sistema de levantamiento.

Su tamaño vertical reducido permite de ocupar muy poco espacio. Aptos para montaje de eslabón de unión superior y gancho inferior (opcionales). Los modelos con capacidad hasta 15000 kg llevan certificado de prueba con pesos de muestra; para capacidades superiores, el certificado está disponible bajo petición.

Disponibles tanto para uso interno de fábrica como en versión HOMOLOGADA CE-M.

Servicio de ventas y asistencia:

WEIGHING SYSTEMS SOLUTIONS W.S.S. LTDA.

CALLE 33 NO. 2C - 90 BARRIO PORVENIR - 760003 - SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA
Tel. (2)- 3451223 - 488 8369
contactos@wssltda.com

La solución ideal para
las aplicaciones
industriales
avanzadas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Doble seguridad, para instalación permanente en el sistema de elevación; idóneos para el levantamiento y desplazamiento de la carga.
- Conformes con las directivas 2006/42 CE, UNI EN 13155/2009, UNI EN 13889, 2014/30/EU.
- Pantalla LED ROJOS de 40 mm.
- Teclado impermeable con 5 teclas CERO, TARA AUTOMATICA, MODE, PRINT y ON/OFF.
- Protección de plexiglás para la pantalla y el teclado.
- Precisión: +/- 0.03% sobre la capacidad máxima.
- Construcción muy robusta en chapa de acero pintado al horno, con grado de protección IP67, contra polvo y agua.
- Peso: 86 kg, 103 kg embalaje incluido.
- Equipado de control remoto en radiofrecuencia con 6 teclas, 433MHz, para utilización hasta 50 m de distancia. El control remoto se puede configurar como sólo tara auto pesada o como teclado remoto.
- Batería recargable extraíble de serie, autonomía 60 horas aprox., diseñado para combinación con la opción MCWHBK para el uso continuo del gancho pesador 24/24h. Cargador de batería de serie.
- Set-Up y calibración digital programable directamente por teclado con peso muestra.
- Temperatura de funcionamiento: -10/+80°C con Escudo térmico (-10/+40 °C en versión homologada CE-M).
- Filtro digital y auto apagado programable.
- Cargador de batería 230 Vac 50 Hz en dotación, para la recarga de la batería del gancho pesador.

FUNCIONES DISPONIBLES POR EL CONTROL REMOTO

- Cero,
- Tara,
- Activa/desactiva función,
- Impresión,
- Apagado.

FUNCIONES SELECCIONABLES

- Totalización pesos.
- Control +/-.
- Pesada porcentaje.
- Cuentapiezas.
- MANTIENE (bloqueo del peso visualizado).
- PICO (máximo valor leído).
- Conversión unidad de medida en lb.
- Peer-to-peer.
- Visualización con sensibilidad x 10.

DETALLE 1



MCWHU con eslabón de unión, gancho giratorio y Escudo térmico opcional

DETALLE 2



Batería recargable extraíble de serie.

DETALLE 3



Base reforzada.





DETALLE 4



Protección de plexiglás para la pantalla y el teclado.

VERSIONES

Versiones disponibles

Codice	Max (kg)	d (kg)	 (kg)
MCWHU6-3	6000	1	--
MCWHU10-3	10000	2	--
MCWHU15-3	15000	2	--
MCWHU25-3	25000	5	--
MCWHU6M-3 	6000	--	2
MCWHU10M-3 	10000	--	5
MCWHU15M-3 	15000	--	5



www.diniargeo.com



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne

DINI ARGEO
GMBH
Sinsheim - Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
Taunton - United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China

DINI ARGEO
WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy



HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy



WEIGHING SYSTEMS SOLUTIONS W.S.S. LTDA.

CALLE 33 NO. 2C - 90 BARRIO PORVENIR - 760003 - SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

Tel. (2)- 3451223 - 488 8369

contactos@wssltda.com

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE